



Volker Hellmann

Betriebsbüro:

Energie- u. Gefahrenmanagement, CAFM

Tel.: +49 (271) 740 - 4005

Fax: +49 (271) 740 - 14005

Mobil: +49 (160) 7 82 87 62

E-Mail: volker.hellmann@zv.uni-siegen.de

Herzlich Willkommen im
BestPractice ~~CO₂~~ Archiv der

UNIVERSITÄT SIEGEN

für sparsamen und klimaschonenden
Umgang mit Primärenergie!

An der Universität Siegen werden jährlich rund 3.000.000,- € für die Beschaffung von Primärenergie ausgegeben. Diese Kosten zu senken ist unser primäres Ziel. Erfahrungen zeigen, dass durch ein angepasstes Nutzerverhalten diese Kosten um bis zu 15 % gesenkt werden können.

Daher unsere eindringliche Bitte an Sie, die nachfolgenden Hinweise zu beachten:

Stromeinsparung

1. Schalten Sie die Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht und beim Verlassen des Raumes ab.
2. In selten benutzten Fluren und Treppenhäusern, sollte die Beleuchtung nach Gebrauch (z.B. bei abendlichen Überstunden) und natürlich bei ausreichendem Tageslicht ausgeschaltet werden.
3. Verwenden Sie **keine** elektrische Zusatzheizung. Falls die herkömmliche Heizung (aus welchen Gründen auch immer) nicht ausreicht, benachrichtigen Sie bitte im Dezernat 5, die Abteilung für Betriebstechnik, Tel.: 4321.
4. Computer und Kühlschränke stellen wesentliche Stromverbraucher in Büroräumlichkeiten dar. Sie sollten ebenfalls in längeren Nutzungspausen (Monitor **ab 30 Min.**, Computer **ab 1 Std.**, Kühlschrank **ab 3 Tage**) abgeschaltet werden.
5. Nutzen Sie Thermoskannen, um den Kaffee warm zu halten, statt die Kaffeemaschine für längere Zeit in Betrieb zu halten.



Wärmeeinsparung

Jedes Grad weniger spart ganze 6 % Heizenergie ein!

1. Überprüfen Sie, ob Ihre Heizung richtig eingestellt ist
– **ideal sind 20 bis 21 °C** –.
2. **Lüften** Sie, indem Sie Ihr Fenster für ca. **5-10 Minuten** weit öffnen. Drehen Sie dabei wenn möglich die Heizung ab. So geht wenig Wärmeenergie verloren und ein optimaler Luftaustausch ist garantiert.



Wassereinsparung

1. Nutzen Sie die **Spartaste** an den Toilettenspülungen (Zurückziehen oder nochmaliges Betätigen des Hebels bzw. der Taste unterbricht den Spülvorgang).
2. Melden Sie undichte Spülkästen, Wasserhähne und Armaturen an die Abteilung: Betriebstechnik im Dezernat 5, Tel.: 4321.

